

Bogotá, Abril 24 de 2015



Señores:
TECNOCLEAN DE COLOMBIA LTDA
Calle 18ª No. 55 - 56
Ciudad

Ref: Resultado de Biodegradabilidad.

Adjunto a la presente le estoy remitiendo el resultado de la prueba de biodegradabilidad.

Muestra No.	40678	
Nombre del Producto:	MARICLEAN	
Lote del Producto:	1503015	
Fecha de Recepción:	Marzo 18 de 2015	
Fecha de Reporte:	Abril 24 de 2015	
Porcentaje de Biodegradabilidad a 21 días:	61%	
Resultado	Biodegradable	Superior al 60%

Resultado valido únicamente para la muestra analizada.

La metodología del análisis es la establecida en las Guía Ambiental Formulación de Planes de Pretratamiento de Efluentes Industriales del Ministerio del Medio Ambiente.

Atentamente,

Q. Andrea Arce

Jefe de Laboratorio.

T.P. P.Q 4686 consejo Profesional de Química
CONOSER LTDA
PBX: 2312699
Carrera 27B No. 70 - 10, Bogotá


Muestra No. 40678	
Tiempo (días)	DBO (mg/L)
3	30.000
5	36.000
10	48.000
15	54.000
20	102.000
21	108.000
DQO(mg/L)	176.000
Relación DBOu/DQO	0,61
Biodegradabilidad	61%
Fecha de Recepción:	18 de Marzo de 2015
Fecha de Reporte:	24 de Abril de 2015
TECNOCLEAN DE COLOMBIA LTDA	Curva de Biodegradabilidad Producto MARICLEAN Lote 1503015
	Valido solo para la muestra analizada




Conoser Ltda

AA

**CURVA DE BIODEGRADABILIDAD
MARICLEAN Lote 1503015
Muestra No. 40678**



Fecha de Recepción: 18 de Marzo de 2015		Fecha de Reporte: 24 de Abril de 2015	
Porcentaje de Biodegradabilidad a 21 días:		61%	Biodegradable
TECNOCLEAN DE COLOMBIA LTDA	CURVA DE BIODEGRADABILIDAD Producto MARICLEAN Lote 1503015		 Conoser Ltda
	Valido solo para la muestra analizada		

AA